



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПР44.Н16051

Срок действия с 03.03.2015

по 03.03.2017

№ 1570532

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ  
ОАО "АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ  
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ", РОСС RU.0001.11ПР44

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, кор.9, оф.670; тел. 8-495-728-31-99

## ПРОДУКЦИЯ

Средства для бассейнов "Акватикс" (Aquatics). "Регулятор pH-минус".  
Серийный выпуск по СТО 14175996-13-2008

код ОК 005 (ОКП):  
23 8990

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 14175996-13-2008

код ТН ВЭД России:  
2833190000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО "КАУСТИК", 400097, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, 57, ИНН: 3448003962

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО "КАУСТИК", 400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ИНН:  
3448003962, тел. 8(8442)40-62-45

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний ИЦ ОАО "Академсертификат", № 027672-1 от 09.02.2015

РОСС RU.0001.21ПФ14

Договор инспекционного контроля

№ ИК-898 от 06.03.13

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации:



Руководитель органа

Эксперт

подпись

Ю.А.Тыреин

инициалы, фамилия

подпись

А.Ю.Селезнева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации